

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY			
1	KNPnRPDE 21-50c	Demontaż drzwi z ościeżnicą	kpl.		
d.1		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1		5,1 + 2,7 + 3,4 + 3,7 + 7,6 + 13,0 + 28,4 + 18,4 + 20,2 + 10,8 + 23,8 + 20 + 15,9 + 24,8 + 13,9 + 3,6 + 19,5 + 4,7 + 18,4	m2	257,900	
				RAZEM	257,900
3	KNR 2-14 1204-01	Rozbiórka balustrady i poręczy schodów	m		
d.1		18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 19-01 0705-02	Grunтовanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych	m2		
d.1		1132,00	m2	1 132,000	
				RAZEM	1 132,000
5	KNR K-58 0201-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni 0,75-5,00 m2 w jednym miejscu - kl.schodowa	m2		
d.1		179,69	m2	179,690	
				RAZEM	179,690
6	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
d.1		1132,00	m2	1 132,000	
				RAZEM	1 132,000
7	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
d.1		1132,00	m2	1 132,000	
				RAZEM	1 132,000
8	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
d.1		161,30	m2	161,300	
				RAZEM	161,300
9	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa	m2		
d.1		161,30	m2	161,300	
				RAZEM	161,300
10	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
d.1		26,4	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
11	KNR-W 2-02 1107-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 cm na zaprawie cementowej	m2		
d.1		26,4	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
12	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - toalety	m2		
d.1		70,36	m2	70,360	
				RAZEM	70,360
13	KNR W-02 0213-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm	m2		
d.1		41,17 + 25,3	m2	66,470	
				RAZEM	66,470
14	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
d.1		273,80	m2	273,800	
				RAZEM	273,800
15	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
d.1		18,0	m	18,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2	RAZEM	18,000
d.1		14,7	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
17	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
d.1		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
18	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m2		
d.1		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
19	KNR K-06 1003-02	Montaż świetlika płaskiego ze sztywną rurą o średnicy 350 mm	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR AT-17 0102-06 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 400 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu	cm		
d.1		25,0 * 2	cm	50,000	
				RAZEM	50,000
2		INSTALACJE SANITARNE			
21	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.2		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	kalk. własna	Dostawa jednostek klimatyzacji	szt		
d.2		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNNR 4 0432-03 analogia	Montaż klimatyzatorów ściennych z jednostką zewnętrzną typu split	szt.		
d.2		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNR 7-24 0153-08 analogia	Centrala wentylacyjna z automatyką	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-17 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
d.2		1,37	m2	1,370	
				RAZEM	1,370
28	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
d.2		1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
29	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 250 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
d.2		2,75	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
30	KNR 2-17 0113-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,61	m2	5,610	
				RAZEM	5,610
31 d.2	KNR 2-17 0113-01 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex DN160 izolowane	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
32 d.2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR 2-17 0131-0_	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 160mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
34 d.2	KNR 2-17 0138-03 analogia	Nawiewniki wirowe ze skrzynką rozprężną	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
35 d.2	KNR 2-17 0146-03	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obw.do 2060 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR 2-17 0208-01	Wentylator dachowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR 2-16 0304-01 analogia	Izolacja kanałów wentylacyjnych izolacją THERMAFLEX-AF grubości 20 mm - izo- lacja kanałów prowadzonych wewnątrz budynku	m2		
		11,13	m2	11,130	
				RAZEM	11,130
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE			
38 d.3	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W - oprawa IP44	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.3	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
		32	kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
40 d.3	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W - klatka i korytarz	kpl.		
		6 + 3	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
41 d.3	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
42 d.3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.3	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.3	KNR-W 4-03 1119-01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		500	m	500,000	
				RAZEM	500,000
45 d.3	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.3	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
47 d.3	KNR-W 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
48 d.3	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
49 d.3	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		550	m	550,000	
				RAZEM	550,000
50 d.3	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
51 d.3	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
52 d.3	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.3	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany	m		
		27 * 50	m	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
4		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - BUDYNEK STOLARNI			
54 d.4	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		87,22	m2	87,220	
				RAZEM	87,220
55 d.4	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż drzwi	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
56 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		WYMIANA BRAM ZEWNĘTRZNYCH			
57 d.5	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż bram	m2		
		77,92	m2	77,920	
				RAZEM	77,920
58 d.5	KNNR 2 1106-03	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m2		
		77,92	m2	77,920	
				RAZEM	77,920